



MAZDA6 2020 SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES



MODÈLES	TRANS	TRACTION	MOTEUR	DESCRIPTION DU MODÈLE
GS	BA6	TA	2,5L I4 DC	
GS-L	BA6	TA	2,5L I4 DC	
	BA6	TA	2,5L I4 T	
GT	BA6	TA	2,5L I4 T	
SIGNATURE	BA6	TA	2,5L I4 T	

DC = Désactivation des cylindres

T= Turbo compresseur à pression dynamique

GROUPES D'OPTIONS

DISPONIBLES SUR

Skyactiv-G 2.5 T de 2,5 litres avec turbo compresseur à pression dynamique (DPT)

Blanc neige nacré

Gris mécanique métallisé

Rouge vibrant métallisé

GS-L

Tous les modèles

Tous les modèles

Tous les modèles

MOTEUR	GS/GS-L	GS-L (en option)/ GT / SIGNATURE
TYPE	SKYACTIV-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres	SKYACTIV-G 2.5 T de 2,5 L avec turbo compresseur à pression dynamique (DPT)
SOUPAPES ET DISPOSITIF DE COMMANDE	DACT, 16 soupapes	DACT, 16 soupapes
NOMBRE DE CYLINDRES/CONFIGURATION DU MOTEUR	4 / en ligne	4 / en ligne
CYLINDRÉE		
ALÉSAGE ET COURSE	2 488,5 cc	2 488,5 cc
TAUX DE COMPRESSION	89,0 x 100,0 mm	89,0 x 100,0 mm
PUISSANCE NETTE SAE, CH	13,0 : 1	10,5 : 1
	187 à 6 000 tr/mn	250 à 5 000 tr/mm (avec carburant à indice d'octane de 93) 227 à 5 000 tr/mn (avec carburant à indice d'octane de 87)
COUPLE NET SAE, LB-PI	186 à 4 000 tr/min	310 à 2 000 tr/min
RÉGIME MAXIMAL	6 500 tr/min	6 300 tr/min
ALIMENTATION EN CARBURANT	Injection directe	Injection directe
CARB. RECOMMANDÉ	Ordinaire (sans plomb)	Ordinaire (sans plomb)
ÉMISSIONS	Groupe 3 – Niveau 30	Groupe 3 – Niveau 125

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT	Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
DIRECTION	À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur

FREINS

	SKYACTIV-G DE 2,5 L avec désactivation des cylindres	SKYACTIV-G 2.5 T DE 2,5 L
Servo-assistés avec deux circuits hydrauliques en diagonale	X	X
Système de freinage antiblocage (ABS)	X	X
avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)		
Disques ventilés de 297 mm à l'avant	X	
Disques ventilés de 320 mm à l'avant		X
Disques pleins de 278 mm à l'arrière	X	X

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

EMPATTEMENT	2,830
VOIE (AV/ARR)	1 585 / 1 575 (roues de 17 po) 1 595 / 1 585 (roues de 19 po)
LONGUEUR HORS TOUT	4 895 (avec porte-plaque d'immatriculation) 4 865 (sans porte-plaque d'immatriculation)
LARGEUR HORS TOUT	2 091 (rétroviseur à rétroviseur) 1 839 (sans protection lateral)
HAUTEUR HORS TOUT	1 450 (à vide)

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

DÉGAGEMENT POUR LA TÊTE (AV/ARR)	975 / 942 (sans toit ouvrant vitré) 950 / 942 (avec toit ouvrant vitré)
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES (AV/ARR)	1 072 / 983
DÉGAGEMENT POUR LES HANCHES (AV/ARR)	1 359
DÉGAGEMENT POUR LES ÉPAULES (AV/ARR)	1 420 / 1 400

VOLUME DE CHARGEMENT (L)	416 L
--------------------------	-------

COTES DE CONSOMMATION (L/100KM)	SKYACTIV-G DE 2,5 L avec désactivation des cylindres BA6	SKYACTIV-G 2.5 T DE 2,5 L BA6
VILLE	9,0	10,0
ROUTE	6,7	7,5

Mazda6 2020

GS

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation de cylindres
Moteur 4 cylindres / en ligne
Puissance de 187; Couple de 186 lb-pi
Boîte automatique Syactive-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de conduite
Traction avant
Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus)

SUPENSION ET FREINS

Freins à disque assistés aux quatre roues
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)
Suspension avant : indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance variable en fonction du régime moteur

ROUES ET PNEUS

Roues de 17 po en alliage (au fini gris foncé métallisé très lustré)
225/55R17 toutes saisons
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) – mode direct
Roue de secours temporaire

RANGEMENT

Console centrale avec accoudoir et boîte de rangement
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets
Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles
Pochettes de rangement aux portes arrière
Pochettes au dos du siège du conducteur et du passager
Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

EXTÉRIEUR

Phares à DEL
Feux de jour à DEL
Feux arrière combinés à DEL
Phares à allumage/extinction automatiques
Phares à autonivellement
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique harmonisés à la carrosserie avec indicateurs de virage
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
Essuie-glaces avant à balayage intermittent à cadence variable avec capteur de pluie
Embout de pot d'échappement (fini chromé, coupé en diagonale)
Calandre (au fini noir)
Antenne de vitre arrière intégrée
Pare-brise en verre insonorisant
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant)
Glace teintée en vert avec protection contre les rayons UV

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran tactile couleur de 8 po avec Mazda Connect
Poste de contrôle HMI
Radio AM/FM/HD et 6 haut-parleurs
Système Apple CarPlay^{MC}
Système Android Auto^{MC}
4 ports USB et prise d'entrée audio auxiliaire
Commandes Bluetooth^{MD} montées au volant
Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation offerte comme accessoire)
Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile^{MD}
Fonctionnalité radio Internet Aha^{MC} intégrée
Fonctionnalité radio Internet Stitcher^{MC} intégrée
Fonctionnalité de messages texte SMS

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Commandes de climatisation automatique à deux zones
Conduits de CVAC arrière
Bouches de chauffage pour les passagers arrière, situées sous les sièges avant
Chauffage/dégivrage avec ventilateur à vitesses multiples et désembueurs de glaces latérales avant
Dégivreur de lunette avec extinction automatique
Démarrage à bouton-poussoir
Télécommande
Système d'entrée sans clé
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d'immobilisation automatique
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
Colonne de direction inclinable/télescopique
Glaces électriques avec minuterie côté conducteur, commande d'ouverture et de fermeture monotouche à l'avant et à l'arrière
Verrouillage des portes en fonction de la vitesse
Miroirs de courtoisie avec éclairage intégrés aux pare-soleil côtés conducteur et passager avant
Lampes de lecture double à l'avant et l'arrière au pavillon
Éclairage de l'espace de chargement
Prises de 12 V (2) avec réserve de courant
Commandes d'ouverture du volet de réservoir de carburant, du couvercle du coffre et du capot à l'intérieur
Entrée éclairée

INSTRUMENTATION

Ordinateur de trajet
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Contrôle du rétroéclairage des cadrans
Voyants de bas niveau de lave-glace de pare-brise, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de pression d'huile, de faible courant, de frein de stationnement électronique, de feux de route et de ceintures de sécurité

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en tissu
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
Sièges arrière chauffants (places latérales seulement/à réglage d'intensité)
Siège conducteur à 6 réglages électriques
Siège conducteur avec soutien lombaire à réglage manuel
Siège passager à 6 réglages manuels
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Leviers de dégagement des dossiers arrière montés dans le coffre
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé
Panneau décoratif du tableau de bord au fini argent
Poignées de porte intérieures au fini argent
Panneau de garniture des portes au fini argent
Enjoliveurs de lucarnes de ventilation au fini noir mat

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système intelligent d'aide au freinage en ville (SCBS)
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
Caméra de recul (grand-angle)
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
Système de contrôle de la traction (TCS)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Coussins gonflables avant (2), coussins gonflables latéraux (2) et rideaux gonflables latéraux (2)
Poutrelles de protection latérale dans les portes avant et arrière
Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places
Ancrages de montant « B » de ceinture épaulière avant réglable en hauteur
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
Ancrages pour siège d'enfant intégrés (supérieurs et inférieurs)
Appuie-tête avant avec dispositif de protection contre le coup de fouet cervical
Appuie-tête arrière (3)
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

GS-L

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU MODÈLE MAZDA6 GS :

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Volant chauffant
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Système avancé d'accès sans clé proximité et démarrage)

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Surface des sièges en cuir noir
Siège conducteur à 10 réglages électriques
(comprend un soutien lombaire)

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC)
avec fonction d'arrêt et de redémarrage
Système intelligent d'aide au freinage (SBS)
Fonction de détection des piétons (détection avant)
Système d'assistance de reconnaissance de distance (DRSS)
Système d'avertissement d'obstruction frontale (FOW)
Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
Système de suivi de voie (LAS)
Système de commande des feux de route (HBC)
Compteur avec écran couleur (MID)

EXTÉRIEUR

Roues de 19 po en alliage (au fini gris foncé métallisé très lustré)
225/45R19 toutes saisons
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, fonction
d'inclinaison, fonction d'ouverture monotouche
Dégivreur d'essuie-glaces avant

ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage (au fini gris foncé métallisé très lustré)
225/45R19 toutes saisons

OPTIONS DU MODÈLE GS-L

MOTEUR 4 CYLINDRES SKYACTIV-G 2,5 T DE 2,5 L

Moteur 4 cylindres en ligne SKYACTIV-G 2.5 T de 2,5 L avec turbo compresseur à pression dynamique (DPT)
Puissance de 227 ch (250 ch avec essence super)
Couple de 310 lb-pi (indépendamment du type de carburant)
Palettes de changement de vitesse

GT

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DU MAZDA6 GS AVEC MOTEUR 4 CYLINDRES TURBO DE 2,5 T :

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Moniteur de vue 360°

Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière

Écran de conduite actif avec projection de l'image au pare-brise (ADD)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

EXTÉRIEUR

Phares à éclairage distinctif

Feux arrière à éclairage distinctif

Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (à fonctionnement automatique)

Éléments contrastants sur le pare-chocs avant (partie inférieure à droite et à gauche)

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Radio AM/FM/HD et chaîne audio Bose^{MD} haut de gamme

11 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint^{MD} 2 et technologie de compensation du bruit AudioPilot^{MD} 2

Radio par satellite SiriusXM^{MC} (abonnement de 3 mois gratuit inclus)

Services du SiriusXM Traffic Plus et Travel link^{MD} (avec abonnement gratuit de 5 ans) (Informations à jour sur la circulation, la météo, les résultats sportifs et les prix du carburant)

Système de navigation

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur extérieur du côté conducteur à atténuation automatique

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Siège passager à 6 réglages électriques

Fonction de mémorisation des réglages du siège conducteur (2 réglages de position)

INSTRUMENTATION

Bloc d'instruments avec écran ACL de 7 po

SIGNATURE

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU MODÈLE MAZDA6 GT :

ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage (au fini gris clair très lustré)

EXTÉRIEUR

Calandre au fini gris fusil

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

DEL d'illumination – éclairage d'accentuation de la zone du levier de vitesse automatique

Éclairage à DEL à l'avant et à l'arrière de la cabine

Éclairage à DEL de l'espace de chargement

Agencement des couleurs intérieures

Miroirs de courtoisie avec ampoule à DEL côtés conducteur et passager

Lampes d'accueil aux portes avant et arrière

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa avec surpiqûres de qualité supérieure

Panneaux de portes avant et arrière garnis de bois de sen

Panneau décoratif du tableau de bord en bois de sen

Panneaux de portes avant et arrière garnis d'Ultrasuede^{MD}

Partie inférieure du tableau de bord garnie de Ultrasuede^{MD}

Garniture de pavillon noire

Volant orné de surpiqûres de qualité supérieure

Éléments contrastants noir piano sur la partie inférieure du pare-chocs arrière

Repose-genou en SoftTouch de couleur assortie aux sièges sur la console centrale avant

Commutateurs des sièges à réglage électrique au fini chrome satiné

Levier de boîte à gants au fini chrome satiné

Joint de châssis de porte au fini mat

Appui rigide aux sièges avant

Enjoliveurs de lucarnes de ventilation au fini noir piano

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages.

Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication. Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie.

Votre concessionnaire Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.