



mazda

CX-30 2021

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES



MODÈLES	TRANSMISSION	TRACTION	MOTEUR	DESCRIPTION DU MODÈLE
GX	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	2RM	2,0L 4 cylindres en ligne	
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	2,0L 4 cylindres en ligne	
GS	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	2RM	2,5L 4 cylindres en ligne	Groupe de luxe
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	2,5L 4 cylindres en ligne	
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	2,5L 4 cylindres en ligne	
GT	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	2,5L 4 cylindres en ligne	Turbocompresseur à pression dynamique
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	2,5T 4 cylindres en ligne	

T= Turbocompresseur à pression dynamique

GROUPES D'OPTIONS

DISPONIBLE SUR

Traction intégrale i-Activ	GX / GS
Groupe de luxe	GS
SKYACTIV-G 2,5 T avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT)	GT
Gris polymétal métallisé (Disponible sur le GS avec Groupe de luxe)	GS / GT
Blanc neige nacré	Tous les modèles
Gris mécanique métallisé	Tous les modèles
Rouge vibrant cristal métallisé	Tous les modèles

GRUPE DE LUXE

Garnissage en similicuir, siège conducteur à 10 réglages électriques (comprend soutien lombaire à réglage électrique), fonction de mémorisation pour le siège conducteur, toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, fonction d'inclinaison, fonction d'ouverture monotouche, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, rétroviseurs extérieurs avec réglage lié à la fonction de mémorisation du siège conducteur, rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique

MOTEUR	GX	GS	GT	GT (EN OPTION)
TYPE	Moteur SKYACTIV-G de 2,0 L	Moteur SKYACTIV-G de 2,5 L	Moteur SKYACTIV-G de 2,5 L	Moteur SKYACTIV-G de 2,5T
SOUPAPES ET DISPOSITIF DE COMMANDE NOMBRE DE CYLINDRES/POSITION	DACT 16 soupapes 4 / en ligne	DACT 16 soupapes 4 / en ligne	DACT 16 soupapes 4 / en ligne	DACT 16 soupapes 4 / en ligne
CYLINDRÉE	1 998 cm ³	2 488 cm ³	2 488 cm ³	2 488 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	83,5 x 91,2 mm	89,0 x 100,0 mm	89,0 x 100,0 mm	89,0 x 100,0 mm
TAUX DE COMPRESSION	13,0 : 1	13,0 : 1	13,0 : 1	10,5 : 1
PUISSANCE NETTE SAE, CH	155 à 6 000 tr/min	186 à 6 000 tr/min	186 à 6 000 tr/min	250 à 5 000 tr / min (avec de l'essence à indice d'octane 93)
COUPLE NET SAE, LB-PI	150 à 4 000 tr/min	186 à 4 000 tr/min	186 à 4 000 tr/min	227 à 5 000 tr / min (avec de l'essence à indice d'octane 87)
ALIMENTATION EN CARBURANT	Injection directe	Injection directe	Injection directe	320 à 2 500 tr / min (avec de l'essence à indice d'octane 93)
CARB. RECOMMANDÉ	Ordinaire (sans plomb)	Ordinaire (sans plomb)	Ordinaire (sans plomb)	310 à 2 000 tr / min (avec de l'essence à indice d'octane 87)
ÉMISSIONS	Tier3 – Bin30	Tier3 – Bin30	Tier3 – Bin30	Injection directe Ordinaire (sans plomb) Tier3 – Bin30
CHÂSSIS				
SUSPENSION AVANT	Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice			
SUSPENSION ARRIÈRE	Barre de torsion			
DIRECTION	À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur			
FREINS	GX / GS 2RM		GX / GS / GT 4RM	
Servo-assistés avec circuits hydrauliques diagonaux doubles	X		X	
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)	X		X	
Disques avant ventilés de 295 mm	X		X	
Disques arrière de 265 mm	X			
Disques arrière de 303 mm			X	

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

EMPATTEMENT	2 652
VOIE (AV./ARR.)	1 565 / 1 565
LONGUEUR HORS TOUT	4 395 (avec porte-plaque d'immatriculation)
LARGEUR HORS TOUT	2 040 (rétroviseurs inclus)
HAUTEUR HORS TOUT	1 568 (sans antenne), 1 580 (avec antenne)
GARDE AU SOL	203,2 (à vide)

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

DÉGAGEMENT POUR LA TÊTE (AV./ARR.)	967/973 (sans toit ouvrant vitré) 961/973 (avec toit ouvrant vitré)
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES (AV./ARR.)	1,058/921
DÉGAGEMENT POUR LES HANCHES (AV./ARR.)	1 388/1 352
DÉGAGEMENT POUR LES ÉPAULES (AV./ARR.)	1 412/1 361

VOLUME DE CHARGEMENT (SAE)

572	(derrière la 2 ^e rangée de sièges, jusqu'au plafond)
1 280	(derrière la 1 ^{re} rangée de sièges, avec la 2 ^e rangée de sièges repliée, jusqu'au plafond, sans compter l'espace entre les rangées de sièges)

COTES DE
CONSOMMATION (L/100KM)

	MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,0 L 2RM/4RM BA6	MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 L 2RM/4RM BA6	MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 T 2RM/4RM BA6
VILLE	8,9/9,4	9,3/9,9	10,5
ROUTE	7,1/7,7	7,1/7,7	7,9

CX-30 2021

GX

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,0 L
Moteur 4-cylindres / en ligne
Puissance de 155 ch; couple de 150 lb-pi
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de conduite
Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus)
Direction à assistance électrique
Traction avant

SUSPENSION ET FREINS

Freins à disques assistés aux quatre roues
Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)
Aide au freinage d'urgence (EBA)
Suspension avant : indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Suspension arrière: barre de torsion
Direction à crémaillère à assistance électrique

ROUES ET PNEUS

Roues de 16 pouces en alliage (au fini gris foncé haute brillance métallisé)
Pneus toutes saisons 215/65 R16
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) - mode direct
Roue de secours temporaire

OPTIONS DU MODÈLE GX

TRACTION INTÉGRALE ((BA6 REQUISE)

i-Activ AWD (traction intégrale)
Système antipatinage hors route

Emblème AWD sur le hayon

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

EXTÉRIEUR

Phares et feux de jour à DEL
Feux arrière combinés à DEL
Phares à allumage/extinction automatique
Essuie-glaces avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs harmonisés à la carrosserie avec clignotants intégrés
Poignées extérieures harmonisées à la carrosserie
Aileron de toit arrière
Embout d'échappement chromé

INTÉRIEUR: AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Poste de contrôle HMI
Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs
Radio AM/FM/HD
Systèmes Apple CarPlay^{MC} / Android Auto^{MC}
2 ports USB
Commandes audio au volant
Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accessoire carte SD de navigation)
Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile
Commandes Bluetooth^{MD} montées au volant
Fonctionnalité de messages texte SMS

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation à réglage manuel
Bouches de chauffage pour les passagers arrière, situées sous les sièges avant
Système de démarrage à bouton-poussoir
Télécommande
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d'immobilisation automatique
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
Colonne de direction inclinable/télescopique
Glaces à commande électrique (avec fonction de temporisation et commande d'ouverture et de fermeture monotouche côté conducteur)
Verrouillage des portes en fonction de la vitesse (double action)
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Éclairage à DEL à l'avant de la cabine
Éclairage à DEL à l'arrière de la cabine
2 crochets à vêtements à l'arrière
Éclairage du coffre/de l'espace de chargement
Prise de courant 12 V
Éclairage d'accueil

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en tissu
Éléments contrastants bleu marine sur la partie supérieure du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale
Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
Siège conducteur à 8 réglages manuels
Siège passager à 4 réglages manuels
Pochette de rangement à l'arrière du siège passager
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Tapis protecteurs sur mesure avec logo Mazda CX-30 brodé
Cache-bagages amovible
Accoudoir central de siège arrière avec porte-gobelets

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
Caméra de recul (vue grand-angle)
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
Système de contrôle de la traction (TCS)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Coussins gonflables avant et latéraux doubles
Rideaux gonflables latéraux doubles
Protège-genoux gonflables côtés conducteur et passager avant
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière)
Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
Ancrages pour siège d'enfant intégrés aux sièges arrière (places latérales)
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

RANGEMENT

Console centrale avant avec accoudoir et porte-gobelets

INSTRUMENTATION

Écran ACL de 7 pouces dans le bloc d'instruments
Ordinateur de bord
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Voyants de bas niveau de lave-glace de pare-brise, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de basse pression d'huile, de frein de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité

GS

COMPREND L'ÉQUIPEMENT DE LA VERSION GX À TRACTION, PLUS :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L
Moteur 4 cylindres / en ligne
Puissance de 186 ch; couple de 186 lb-pi

ROUES ET PNEUS

Roues de 18 po en alliage (au fini argenté métallisé)
Pneus toutes saisons 215/55R18

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs chauffants
Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de teinte foncée

OPTIONS DU MODÈLE GS**TRACTION INTÉGRALE (BA6 REQUISE)**

i-Activ AWD (traction intégrale) Emblème AWD sur le hayon
Système antipatinage hors route

GROUPE DE LUXE

Garnissage en similicuir
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction d'ouverture/fermeture monotouche
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris)
Siège conducteur à mémoire de positions
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement avec mémoire de position liée à celle du siège
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction d'arrêt et de redémarrage)
Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F)
Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)
Fonction de détection des piétons (détection avant)
Système d'aide à l'évaluation des distances (DRSS)
Système d'avertissement d'obstruction frontale (FOW)
Système de suivi de voie (LAS)
Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
Système de commande de feux de route (HBC)
Système d'alerte du conducteur (DAA)

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Commandes de climatisation automatique double zone
Bouches d'aération pour les passagers arrière, au dos de la console centrale

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Volant chauffant
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

RANGEMENT

Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil

GT

COMPREND L'ÉQUIPEMENT DE LA VERSION GS GROUPE DE LUXE À TRACTION INTÉGRALE, PLUS :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L (4 cylindres en ligne)
Puissance : 186 ch; couple : 186 lb-pi
Manettes de changement de rapports au volant

ROUES ET PNEUS

Roues de 18 pouces en alliage (au fini titane)
Pneus toutes saisons 215/55R18

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système intelligent d'aide au freinage à l'arrière (SBS-R)
Système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)
Capteurs d'aide au stationnement arrière
Écran de conduite active avec projection de l'image au pare-brise (ADD)
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

OPTIONS DU MODÈLE GT**MOTEUR SKYACTIV-G 2.5 T À PRESSION DYNAMIQUE (DPT)
(REQUIERT LA TRANSMISSION INTÉGRALE i-ACTIV)**

Moteur SKYACTIV-G 2.5 T à pression dynamique (DPT)
Puissance : 250 chevaux (avec essence à indice d'octane 93)
227 chevaux (avec essence à indice d'octane 87)
Couple : 320 lb-pi (avec essence à indice d'octane 93)
310 lb-pi (avec essence à indice d'octane 87)

INTÉRIEUR: AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Chaîne audio Bose^{MD} à 12 haut-parleurs
Radio par satellite SiriusXM^{MD} (abonnement de 3 mois gratuit inclus)
Services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link^{MD} (abonnement de 5 ans gratuit inclus)
Système de navigation

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé)
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique
Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir
Garnitures brun foncé sur le haut du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale
Enjoliveur de couvre-klaxon et bouton de démarrage au fini chrome satiné
Lever de boîte à gants au fini chrome satiné

EXTÉRIEUR

Hayon arrière électrique avec réglage de la hauteur programmable
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)
Phares avant avec réglage automatique du niveau
Phares et feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif
Dégivreur d'essuie-glace avant
Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)
Calandre noir piano
Rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison en marche arrière
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège conducteur

ROUES ET PNEUS

Roues de 18 po en alliage (fini noir)
Pneus toutes saisons 215/55R18

EXTÉRIEUR

Tuyaux d'échappement au diamètre accru
Emblème Turbo sur le coffre
Emblème Turbo sur le couvercle du moteur
Rétroviseurs extérieurs de couleur noir de jais mica

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre concessionnaire Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.