



MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025 SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

# MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

# GAMME DE MODÈLES

MODÈLES	TRANSMISSION	TRACTION	MOTEUR	SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION	DESCRIPTION DU MODÈLE
GS*	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	
GS-L	Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports	4RM 4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost M Hybrid Boost	Fauteuils capitaines (7 places)
GT	Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports	4RM 4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost M Hybrid Boost	Fauteuils capitaines (7 places)
GT-P	Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports	4RM 4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost M Hybrid Boost	Fauteuils capitaines (7 places)
SIGNATURE	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	

M Hybrid Boost – système hybride léger de 48 V

GROUPES D'OPTIONS	DISPONIBLES SUR

Groupe fauteuils capitaines (7 places)	GS-L/GT/GT-P
Blanc rhodium métallisé	GS-L/GT/GT-P/Signature
Gris mécanique métallisé	Tous les modèles
Rouge artisan métallisé	GT-P/Signature
Rouge vibrant cristal métallisé	GS-L/GT
Intérieur en cuir Nappa blanc pur (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT-P
Intérieur en cuir Nappa de qualité supérieure de couleur beige Windsor (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	Signature

# **SPÉCIFICATIONS**

## MOTEUR

	GS/GS-L/GT	GT-P/SIGNATURE
Туре	De série – e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-stop	Haut rendement – e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-stop
Soupapes et dispositif de commande	DACT 24 soupapes	DACT 24 soupapes
Nombre de cylindres/configuration	6/en ligne	6/en ligne
Cylindrée	3 283 cm <sup>3</sup>	3 283 cm <sup>3</sup>
Taux de compression	12,0:1	12,0:1
Puissance nette SAE, ch	280 à 5 000 – 6 000 tr/min	340 à 5 000 – 6 000 tr/min
Couple net SAE, Ib-pi	332 à 2 000 – 3 500 tr/min	369 à 2 000 – 4 500 tr/min
Régime maximal	6 500 tr/min	6 500 tr/min
Alimentation en carburant	Injection directe	Injection directe
Carb. recommandé	Ordinaire (sans plomb)	Super (sans plomb)

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE

GS/GS-L/GT/GT-P/SIGNATURE				
M Hybrid Boost (système hybride	e léger de 48 V qui soutient le fonctionnement du moteur, améliore la conso	mmation de carburant et réduit les émissions polluantes)		
Moteur électrique				
<b>D</b> .	Puissance nominale du moteur/du générateur (EPA)	11 kW		
Puissance	Régime nominal de la puissance nominale du moteur	1 450 tr/min		
	Туре	Batterie au lithium-ion		
Batterie <sup>1</sup>	Capacité de décharge	7,5 Ah		
	Poids	15 kg		
	Puissance totale	44,4 V		
	Capacité de la batterie	0,33 kWh		
Croups motopropulsour	Puissance du moteur électrique	16,9 ch à 900 tr/min		
Groupe motopropulseur	Couple du moteur électrique	113 lb-pi à 2 000 tr/min		

<sup>1</sup> Par temps froid, le moteur pourrait démarrer et consommera du carburant, même avec une batterie complètement chargée. L'utilisation du moteur est requise pour assurer le chauffage adéquat du compartiment passager. Assurez-vous d'avoir du carburant dans le réservoir.

# **SPÉCIFICATIONS**

# CHÂSSIS

Suspension avant	Indépendante à double triangulation			
Suspension arrière	Indépendante, à configuration multibras avec ressort	Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice		
Direction	À crémaillère avec assistance variable en fonction du	À crémaillère avec assistance variable en fonction du régime moteur		
Rapport de direction	17,1:1	17,1:1		
Rayon de braquage min.	11,6 m (diamètre hors roues)			
	sans toit panoramique	avec toit panoramique		
	sans toit panoramique  Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition	·		
Freins		·		
Freins	Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition	électronique de la force de freinage (EBFD)  Disques ventilés de 347 mm à l'avant		

# CONTENANCES

Places	GS	GS-L/GT/GT-P	SIGNATURE
Nombre de places	8	8/7 (en option¹)	6
Configuration	2/3/3	2/3/3 2/2/3 (en option¹)	2/2/2
Réservoir de carburant	GS/GS-L/GT 70 L		GT-P/Signature 74 L
Réservoir de lave-glace	4,2 L		4,2 L

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fauteuils capitaines.

# MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

# **SPÉCIFICATIONS**

# DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur hors tout (mm)	avec longerons de toit	1 733 sans l'antenne en aileron de requin (à vide) 1 745 avec l'antenne en aileron de requin (à vide)
Largeur hors tout (mm) (rétroviseur inclus)		2 157 (rétroviseurs en position de conduite)
Longueur hors tout		5 100 mm (sans porte-plaque d'immatriculation)
Empattement		3 120 mm

	Roues de 19 po	Roues de 21 po
Voie (av.)	1 705 mm	1 705 mm
Voie (arr.)	1 708 mm	1 708 mm
Garde au sol (à vide)	204 mm	206 mm
Angle d'approche	18,8°	19,1°
Angle de fuite	20,6°	20,8°
Angle de rampe	15,9°	16,2°

# MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

# **SPÉCIFICATIONS**

# DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

Dégagement pour la tête (av./arr. 1/arr. 2)	1 008/997/936 (toit standard) / 996/981/936 (toit ouvrant vitré standard) / 1 005/978/935 (toit panoramique)
Dégagement pour les jambes (av./arr. 1/arr. 2)	1 058/1 000/773
Dégagement pour les épaules (av./arr. 1/arr. 2)	1 504/1 476/1 363
Dégagement pour les hanches (av./arr. 1/arr. 2)	1 427/1 410/1 110
Longueur d'espace utilitaire (derrière les sièges avant)	2 438
Longueur d'espace utilitaire (derrière la 2 <sup>e</sup> rangée de sièges)	1 343
Longueur d'espace utilitaire (derrière la 3° rangée de sièges)	527
Largeur au plancher	1 265
Largeur entre les passages de roue	1 110
Hauteur du plancher au toit	773 (sans toit panoramique) / 765 (avec toit panoramique)
Largeur d'ouverture du hayon	1 106
Hauteur d'ouverture du hayon	742

# **VOLUME DE CHARGEMENT**

Volume de chargement	8 et 7 places	6 places
Derrière les sièges avant	2 101 L	2 129 L
Derrière la 2º rangée de sièges	1 133 L	1 155 L
Derrière la 3° rangée de sièges	423 L	451 L

# COTES DE CONSOMMATION (L/100 KM)

	e-Skyactiv G de 3,3 L De série	e-Skyactiv G de 3,3 L Haut rendement
Ville	9,9	10,3
Route	8,4	8,5
Combiné	9,3	9,5

# CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Capacité de remorquage	GS/GS-L	GS-L <sup>2</sup> /GT/GT-P/Signature
	1 588 kg (3 500 lb)	2 268 kg (5 000 lb)

#### GS

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

De série: moteur e-Skyactiv G turbo de 3,3 L

à 6 cylindres en ligne, i-Stop

Puissance de 280 ch

Couple de 332 lb-pi

Carburant recommandé : ordinaire

Boîte automatique à 8 rapports

Système Mi-Drive (modes Normal/Sport/Hors-route)

Traction intégrale i-ACTIV

Contrôle cinématique de la stabilité (KPC)

Capacité de remorquage 1 588 kg (3 500 lb)

#### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

M Hybrid Boost (système hybride léger de 48 V)

Batterie au lithium-ion<sup>1</sup> Batterie: 0,33 kWh<sup>1</sup>

Puissance du moteur électrique : 16,9 ch à 900 tr/min Couple du moteur électrique : 113 lb-pi à 2 000 tr/min

#### SUPENSION ET FREINS

Freins à disque assistés aux quatre roues

Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)

Suspension avant : indépendante à double triangulation

Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras

avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance

variable en fonction du régime moteur

#### **ROUES ET PNEUS**

Roues de 19 po en alliage au fini argent métallisé avec pneus toutes saisons 265/55R19

Système de surveillance de la pression des

pneus (TPMS) – mode direct

Roue de secours temporaire – T155/90D18

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Coussins de sécurité frontaux à deux seuils de déploiement côtés conducteur et passager

Coussins de sécurité latéraux avant et arrière

Rideaux gonflables avant et arrière

Protège-genoux gonflable côtés conducteur et passager

Système de désactivation du coussin de sécurité côté

passager (interrupteur automatique)

Système de surveillance des angles morts (BSM)

Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA)

Alerte-vigilance du conducteur (DAA)

Alerte de distance et de vitesse (DSA)

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt et démarrage (MRCC avec fonction arrêt et démarrage)

Fonction de détection des piétons (Détection avant)

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)

Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)

Assistance à la stabilité de la remorque (TSC)

Contrôle d'adhérence en descente

Aide au démarrage en côte (HLA)

Aide au maintien de la trajectoire (LAS)

Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)

Maintien de la trajectoire d'urgence avec assistance au maintien sur la route

Caméra de recul (avec lignes de guidage statiques)

Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)

Système de commande de feux de route (HBC)

Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force à l'avant et dans la 2<sup>e</sup> rangée (sièges latéraux seulement)

Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière

Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour siège de sécurité pour enfant aux 2° et 3° rangées

Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places

Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur

Système d'appuie-tête actifs avant

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

#### **EXTÉRIEUR**

Phares à DEL avec autonivellement

Feux de jour DEL

Feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif

Phares à allumage/extinction automatiques

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Aileron de toit arrière couleur carrosserie

Feu d'arrêt surélevé

Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants couleur carrosserie avec clignotants intégrés

Garniture extérieure noire aux montants B et C

Enjoliveurs de calandre alvéolés de couleur noire

Aile emblématique avant au fini chromé

Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable à capteur de pluie

Essuie-glace arrière à balayage intermittent

Dégivreur de lunette arrière

Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de couleur foncée

Pare-brise en verre insonorisant

Verre insonorisant

(glaces côtés conducteur et passager avant)

Glace teintée en vert protégeant contre les rayons UV

Ajout de l'emblème AWD sur le hayon relevable

Emblème distinctif Inline 6 de couleur noire sur le flanc

Moulures de passage de roue et de bas

de caisse de couleur noire

Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire Longerons de toit au fini chrome satiné

### INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po

Système d'infodivertissement Mazda Connect

Services connectés Mazda<sup>2</sup>

Chaîne audio acoustique harmonique

de Mazda à 8 haut-parleurs

Radio AM/FM

Intégration d'Apple CarPlay<sup>MC</sup> filaire

Intégration d'Android Auto<sup>MC</sup> filaire

Système téléphonique mains libres et

de diffusion audio Bluetooth<sup>MD</sup>

Commandes audio, de téléphone et de régulateur de vitesse au volant

2 ports USB de type A à l'avant

Prêt pour le système de navigation

(nécessite l'accessoire carte SD de navigation)<sup>3</sup>

Fonctionnalité de messages texte SMS

#### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avant et arrière avec régulation automatique de la température à trois zones

Écran d'affichage de climatisation arrière

Bouches de climatisation de 3<sup>e</sup> rangée

Conduits de chauffage arrière

Système de démarrage à bouton-poussoir

Frein de stationnement électronique (EPB)

avec retenue automatique

Volant inclinable et télescopique à réglage manuel

Commande d'ouverture et de fermeture rapides

à toutes les glaces électriques

Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé)

Rétroviseur intérieur jour-nuit

Verrouillage des portes en fonction de la vitesse

Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie

à rabat côtés conducteur et passager

Accoudoir central arrière

Éclairage d'accueil

Éclairage d'ambiance

Éclairage du coffre/de l'espace de chargement

Télécommandes d'ouverture du panneau

de réservoir intérieur

Prises de courant de 12 V (avant et arrière)

2 ports USB de recharge à l'arrière (de type A) (2e rangée)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Par temps froid, le moteur pourrait démarrer et consommera du carburant, même avec une batterie complètement chargée. L'utilisation du moteur est requise pour assurer le chauffage adéquat du compartiment passager. Assurez-vous d'avoir du

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; Services de navigation [localiser mon véhicule, envoyer au véhicule]; Services connectés du véhicule [bilan de santé du véhicule]; Services de navigation flocaliser mon véhicule de défaillances); Assistance routière Mazda; Géorepérage (alerte du conducteur, contrôle parental, géorepérage); Navigation du dernier kilomètre; Intégration de motre intelligente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour utiliser le système de navigation, la carte SD avec les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

## SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

#### GS (SUITE)

#### INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage en tissu haut de gamme
Volant en uréthane
Pommeau de levier sélecteur en uréthane
Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
Siège conducteur à 6 réglages manuels
Siège passager à 4 réglages manuels
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Sièges de 2° rangée inclinables et coulissants
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé
Poignées de porte (avant et arrière) au fini argent
Pochettes simples au dos des sièges avant
Bande décorative de planche de bord peinte
de couleur argent

Panneau intermédiaire de planche de bord de couleur noire Panneau de console centrale de couleur noire Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini argent Banquette à la 2<sup>e</sup> rangée Nombre maximum de places : 8

#### RANGEMENT

Console centrale avant avec accoudoir et boîte de rangement 2 Porte-gobelets dans la console centrale (1<sup>re</sup> rangée) 2 Porte-gobelets dans l'accoudoir central (2<sup>e</sup> rangée) 4 Porte-gobelets dans chaque panneau de custode (3<sup>e</sup> rangée)

#### INSTRUMENTATION

Tachymètre

Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur Indicateur de niveau de carburant

Bloc d'instruments avec écran ACL de 7 po

Indicateurs: indicateur de vitesse, odomètre, compteur journalier, température extérieure, autonomie maximale, consommation de carburant moyenne, consommation de carburant actuelle, affichage de l'énergie récupérée en décélération, affichage i-Activsense, affichage de la boussole, témoin de porte/hayon relevable/capot entrouvert, affichage de messages

GS-L Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GS en ligne Turbo GS :

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

Manettes de changement de rapport Capacité de remorquage : 2 268 kg (5 000 lb) Mi-Drive (Normal/Sport/Hors-route/Remorquage)

#### **FXTÉRIFUR**

Hayon mains libres, à commande électrique, ajustable en hauteur Garniture extérieure noir lustré aux montants B et C Essuie-glaces avant dégivrants Garnitures de calandre noir piano

#### INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Radio AM/FM/HD
Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)
Intégration sans fil d'Apple CarPlay<sup>MC</sup>
Intégration sans fil d'Android Auto<sup>MC</sup>

#### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Accoudoir central arrière avec boîte de rangement
Toit ouvrant vitré à glace coulissante à commande électrique avec fonction d'ouverture et de fermeture monotouche
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Système avancé d'accès sans clé
(accès et verrouillage par proximité du porte-clé)
Système de démarrage à bouton-poussoir
(enjoliveur au fini chrome satiné)
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C) (2e rangée)
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C) (3e rangée)
Lampe de courtoisie dans les portes avant

#### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en similicuir

Banquette à la 2e rangée
Siège conducteur à 10 réglages électriques
(y compris soutien lombaire à réglage électrique)
Siège passager à 4 réglages électriques
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé cuir
Boîte à gants doublée
Éclairage d'accueil aux portes avant
Commande électrique de dégagement rapide
pour faciliter l'accès aux sièges de la 3e rangée
Rayons inférieurs du volant au fini brillant
Bande décorative de planche de bord au fini argent
Poignées de porte (avant et arrière) au fini brillant
8 places assises (configuration 2-3-3)

#### RANGEMENT

Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Capteurs d'aide au stationnement arrière

#### OPTIONS DU MODÈLE GS-L

#### GROUPE FAUTEUILS CAPITAINES1

Fauteuils capitaines à la 2<sup>e</sup> rangée Nombre maximum de places : 7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de la commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de la 3<sup>e</sup> rangée.

## SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

GT Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GS-L Turbo GS-L avec Groupe supérieur :

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Écran 360°

Capteurs de stationnement avant et arrière

Écran couleur de conduite active avec projection de l'image sur le pare-brise (affichage large)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

Système intelligent d'aide au freinage en marche arrière (SBS-R)<sup>2</sup>

Système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)<sup>3</sup>

Alerte de circulation transversale avant (FCTA)

Système de surveillance des angles morts avec alerte de sortie du véhicule

Système de surveillance du conducteur

Caméra de recul (avec lignes de guidage dynamiques)

Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

#### **ROUES ET PNEUS**

Roues de 21 po en alliage (au fini argenté métallisé) Pneus 275/45R21 toutes saisons

#### EXTÉRIEUR

Phares à DEL avec éclairage distinctif

Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire avec contrastes argent

Garniture de bas de caisse au fini brillant avec logo Mazda en relief

Moulures de garniture de porte avant et arrière au fini brillant Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement

(à fonctionnement automatique)

Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)

Antenne de type aileron de requin

#### INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur de 12,3 po avec système d'infodivertissement Mazda Connect

Écran central tactile pour Apple CarPlay<sup>MC</sup>/Android Auto<sup>MC</sup> Chaîne audio Bose haut de gamme avec radio AM/FM/HD

12 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint<sup>MD</sup> 2, dispositif de neutralisation du bruit AudioPilot<sup>MD</sup> 2 et traitement du signal Surround Stage<sup>MD</sup>

Radio par satellite SiriusXM<sup>MD</sup>

(abonnement gratuit de 3 mois inclus)

Services du SiriusXM Traffic Plus et Travel Link<sup>MD</sup> (abonnement gratuit de 3 ans inclus) (Informations actuelles pour : la circulation, les prévisions météorologiques, les résultats sportifs et les prix du carburant)

Intégration d'Apple CarPlay<sup>MC</sup> sans fil

Intégration d'Android Auto<sup>MC</sup> sans fil

Système de navigation

#### INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Système de contrôle sans fil HomeLink<sup>MD</sup>

Toit ouvrant vitré panoramique à glace coulissante à commande électrique avec fonction d'ouverture et de fermeture monotouche

Pare-soleil aux portes arrière

Boîte à gants éclairée

Éclairage d'accueil au bas des portes avant et arrière

Éclairage à l'intérieur de la console centrale avant

Éclairage à DEL dans l'espace pour les jambes

(côtés conducteur et passager)

#### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir noir

Banquette à la 2e rangée

Siège conducteur à mémoire de position (deux réglages de mémoire)

deux regiages de memoire)

Panneau intermédiaire de planche de bord de couleur noire avec passepoil contrastant

Panneau de console centrale en Geomesh

Porte-gobelets de console centrale avec

couvercle escamotable

Levier de boîte à gants plaqué chrome satiné

Enjoliveur du bouton-poussoir de démarrage au fini brillant

Panneau de haut de porte garni de Geomesh avec contraste de couleur argent

Poignées de porte au fini brillant (avant et arrière) 8 places assises (configuration 2-3-3)

# OPTIONS DU MODÈLE GT

#### GROUPE FAUTEUILS CAPITAINES1

Fauteuils capitaines dans la 2<sup>e</sup> rangée 7 places assises

Sièges de 2<sup>e</sup> rangée chauffants (latéraux seulement; trois réglages)

Supression de commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de troisième rangée. Supression de fonction de mémoire du siège conducteur (2 réglages de mémoire).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>SBS-R: Vitesse d'activation du freinage: entre 2 et 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SBS-RC : Vitesse d'activation du freinage : à moins de 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence

# MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

**GT-P** Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GT :

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur à haut rendement e-Skyactiv G turbo à 6 cylindres en ligne, i-Stop Puissance de 340 ch Couple de 369 lb-pi Carburant recommandé – super

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts

#### EXTÉRIEUR

Emblème distinctif Inline 6 au fini brillant sur le flanc

#### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa Banquette à la 2<sup>e</sup> rangée Siège passager à 8 réglages électriques Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de mémoire) Rétroviseurs extérieurs avec réglage lié à la fonction de mémorisation du siège

Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité

Garniture de pavillon et de montants A et D de couleur noire Panneau central de la planche de bord noire avec surpiqûres

et passepoil contrastants

Nombre de places assises: 8 (configuration 2-3-3)

#### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique

### OPTIONS DU MODÈLE GT-P

#### GARNISSAGE DES SIÈGES EN CUIR NAPPA BLANC PUR

Garnissage des sièges en cuir Nappa blanc pur Panneau de haut de porte de couleur charmille clair avec contraste de couleur argent

Console centrale de couleur charmille clair

Panneau central de blanche de bord en cuir blanc pur avec surpigûres et passepoil contrastants

Accoudoir de console centrale de couleur blanc pur Garniture de pavillon et de montants A et D de couleur huître

#### GROUPE FAUTEUILS CAPITAINES<sup>1</sup>

Fauteuils capitaines dans la 2<sup>e</sup> rangée Nombre de places assises : 7

## **SIGNATURE** Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GT-P :

#### **ROUES ET PNEUS**

Roues de 21 po en alliage (rayons usinés au fini lustré avec alvéoles peints de couleur foncée) Pneus 275/45R21 toutes saisons

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Maintien de la trajectoire d'urgence avec évitement de la circulation en sens inverse

Détection des piétons (arrière)

Écran 360° avec vue panoramique

Système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale avant (SBS-FC)

Alerte de changement de voie brusque (TAP)

Prévention de collision secondaire

#### EXTÉRIEUR

Garniture de passage de roue couleur carrosserie Garniture de bas de caisse couleur carrosserie au fini brillant avec logo Mazda en relief Pare-chocs latéraux inférieurs avant et arrière couleur carrosserie avec contrastes argent

#### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa de qualité supérieure blanc pur

Haut de porte garni de bois d'érable avec contrastes brillants et texture striée

Panneau de console centrale en bois d'érable

Accoudoir de console centrale de couleur blanc pur

Panneau intermédiaire de tableau de bord en tissu de couleur pâle avec surpiqûres Kakenui

Garniture de porte latérale en tissu de couleur pâle

Bande décorative de planche de bord au fini brillant

Garniture de pavillon et de montants A et D intérieurs de couleur huître

Volant avec surpigûres contrastantes

Fauteuils capitaines avec console centrale, accoudoirs et rangement dans la 2<sup>e</sup> rangée

#### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE (SUITE)

Fauteuils capitaines à la  $2^{\rm e}$  rangée avec accoudoir central haut de gamme doté d'un compartiment de rangement

Nombre maximum de places : 6

Fauteuils capitaines de 2e rangée ventilés

Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini brillant

#### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Prise de courant (courant alternatif basse tension/150 W) Système de surveillance conducteur, incluant :

- Réglage de la position de conduite activé par l'utilisateur
- Aide à l'entrée et à la sortie
- Récupération des réglages activée par l'utilisateur (avec reconnaissance faciale)

Volant inclinable et télescopique à réglage électrique

#### INSTRUMENTATION

Bloc d'instruments avec écran ACL de 12,3 po

### OPTIONS DU MODÈLE SIGNATURE

### GARNISSAGE DES SIÈGES EN CUIR NAPPA DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DE COULEUR BEIGE WINDSOR

Garnissage des sièges en cuir Nappa de qualité supérieure de couleur beige Windsor

Sièges capitonnés aux 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> rangées

Garniture de pavillon et de montants A et D de couleur noire

Garniture de porte latérale en suède Grand Lux<sup>MD</sup> de couleur beige Windsor

Panneau central de la planche de bord en suède Grand Lux<sup>MD</sup> de couleur beige Windsor avec surpiqûres et passepoil contrastants

Panneau de haut de porte de couleur charmille foncé avec contraste de couleur titane

Panneau de console centrale de couleur charmille foncé

Accoudoir de console centrale de couleur noire avec surpiqûres contrastantes

Bande décorative de planche de bord au fini titane

Volant bicolore noir et beige Windsor

Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini titane

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Supprime le déplacement des sièges de la 3° rangée à commande électrique monotouche.

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages.

Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.

© 2024 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill (Ontario) L4B 3K5.