



MAZDA3 2025
SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	TRANSMISSION	TRACTION	MOTEUR	DESCRIPTION
GX	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	2RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. avec DC	
GS	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	2RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. avec DC	Groupe de luxe
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	2RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. avec DC	Groupe de luxe et traction intégrale i-Activ
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. avec DC	
GT	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	2RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. avec DC	Traction intégrale i-Activ
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. avec DC	Traction intégrale i-Activ
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G T de 2,5 L à 4 cyl.	

DC = Désactivation de cylindres

T= Turbo compresseur à pression dynamique

GROUPES D'OPTIONS**DISPONIBLE SUR**

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) (nécessite la traction intégrale i-Activ)	GT
Traction intégrale i-Activ (inclut le Groupe de luxe dans le modèle GS)	GS/GT
Groupe de luxe	GS
Gris polymétal métallisé	GS/GT
Blanc neige nacré	Tous les modèles
Céramique métallisé	GT
Gris mécanique métallisé	Tous les modèles
Rouge vibrant cristal métallisé	Tous les modèles
Intérieur en cuir rouge grenat (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures, requiert le moteur turbo en option)	GT

INTÉRIEUR EN CUIR ROUGE GREMAT

Garnissage des sièges en cuir rouge grenat avec planche de bord noire avec surpiqûres rouges. Offert uniquement dans les modèles GT avec moteur turbo en option.

GRUPE DE LUXEGarnissage en similicuir, siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris), fonction de mémorisation pour le siège conducteur, rétroviseur intérieur à atténuation automatique et toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable, et commande d'ouverture ou de fermeture monotouche, rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison en marche arrière, Apple CarPlay^{MC} sans fil, Android Auto^{MC} sans fil et chargeur sans fil pour téléphone (QI).

MOTEUR

	GX/GS/GT	GT (EN OPTION)
Type	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT)
Soupapes et dispositif de commande	DACT, 16 soupapes	DACT, 16 soupapes
Nombre de cylindres/configuration	4/en ligne	4/en ligne
Cylindrée	2 488 cm ³	2 488 cm ³
Taux de compression	13,0:1	10,5:1
Puissance nette SAE, ch	191 à 6 000 tr/min	250 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 87)
Couple net SAE, lb-pi	186 à 4 000 tr/min	320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 87)
Alimentation en carburant	Injection directe	Injection directe
Carb. recommandé	Ordinaire (sans plomb)	Ordinaire (sans plomb)
Émissions	Tier 3 – Bin 30	Tier 3 – Bin 70

CHÂSSIS

Suspension avant Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Suspension arrière Barre de torsion

Direction À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur

Rayon de braquage min. 10,6 m (diamètre hors roues)

	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres (2RM)	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres (4RM)	Moteur Skyactiv-G T de 2,5 L
Freins	Servo-assistés avec circuits hydrauliques diagonaux doubles		
	Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)		
	Disques ventilés de 280 mm à l'avant	Disques ventilés de 295 mm à l'avant	Disques ventilés de 295 mm à l'avant
	Disques pleins de 265 mm à l'arrière		

Roues Jantes en alliage de 16 po (de série sur GX/GS)/Jantes en alliage de 18 po (de série sur GT)

Pneus toutes saisons 205/60R16 (de série sur GX/GS)/215/45R18 (de série sur GT)

Pneu de secours temporaire T125/70D16

Poids à vide (kg) 1 389 1 480 1 548

CONTENANCES

Places

Réservoir de carburant

Réservoir de lave-glace

5 50 L (2RM)/48 L (4RM)

4,2 L

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Hauteur hors tout

1 445 (à vide)

Largeur hors tout

2 028 (rétroviseur inclus)

Longueur hors tout

4 662 (avec porte-plaque d'immatriculation)

Empattement

2 725

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

Dégagement pour la tête (av./arr.)

965/947 (sans toit ouvrant)
954/931 (avec toit ouvrant)

Dégagement pour les jambes (av./arr.)

1 075/891

Dégagement pour les hanches (av./arr.)

1 387/1 292

Dégagement pour les épaules (av./arr.)

1 414/1 359

VOLUME DE CHARGEMENT (L)

Volume de chargement (SAE)

374 (derrière les sièges arrière)

940 (avec les sièges arrière rabattus, jusqu'au plafond)

COTES DE CONSOMMATION
(L/100 KM)Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec
système de désactivation des cylindres
(2RM)Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec
système de désactivation des cylindres
(4RM)Moteur Skyactiv-G T de 2,5 L
(4RM)

Ville

8,4

8,9

10,1

Route

6,3

6,6

7,3

Combiné

7,5

7,9

8,8

GX

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres
 Puissance de 191 ch; Couple de 186 lb-pi
 Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de mode de conduite
 Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus)
 Direction à assistance électrique
 Roues avant motrices

SUSPENSION ET FREINS

Freins servoassistés à disque aux quatre roues
 Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)
 Assistance au freinage d'urgence (EBA)
 Suspension avant : indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
 Suspension arrière : à barre de torsion
 Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique

ROUES ET PNEUS

Roues de 16 po en alliage (au fini argent métallisé)
 Pneus toutes saisons 215/60R16
 Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) – mode direct
 Roue de secours temporaire

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction arrêt/redémarrage)
 Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F)
 Alerte de distance et de vitesse (DSA)
 Aide au freinage intelligent à l'avant (SBS-F)
 Fonction de détection des piétons (à l'avant)
 Système d'aide à l'évaluation des distances (DRSS)
 Système d'avertissement d'obstruction à l'avant (FOW)
 Système de suivi de voie (LAS)
 Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
 Système de commande des feux de route (HBC)
 Alerte-vigilance du conducteur (DAA)
 Caméra de recul (grand-angle)
 Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
 Système de contrôle de la traction (TCS)
 Aide au démarrage en côte (HLA)
 Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
 Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
 Deux coussins gonflables avant et latéraux
 Deux rideaux gonflables latéraux
 Coussins gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant
 Coussins gonflables latéraux à l'arrière
 Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les occupants (2 à l'avant, 3 à l'arrière)
 Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière
 Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force
 Ancrages pour sièges d'enfant intégrés à l'arrière (supérieurs et inférieurs)
 Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière
 Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
 Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)
 Appel d'urgence privé
 Assistance en cas de véhicule volé

EXTÉRIEUR

Phares et feux de jour à DEL
 Feux arrière combinés à DEL
 Rétroviseurs extérieurs à commande électrique couleur carrosserie avec clignotants intégrés
 Poignées extérieures couleur carrosserie
 Embout d'échappement chromé
 Phares à allumage/extinction automatique
 Essuie-glace à balayage intermittent à cadence variable

INSTRUMENTATION

Écran ACL de 7 po dans le bloc d'instruments
 Ordinateur de bord
 Tachymètre
 Indicateur de température extérieure
 Voyants de bas niveau de lave-glace, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de basse pression d'huile, de frein de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en tissu
 Siège conducteur à 8 réglages manuels
 Siège passager à 4 réglages manuels
 Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
 Banquette arrière à dossiers rabattables divisés 60/40
 Tapis protecteurs sur mesure avec logo Mazda3 brodé

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur de 8,8 po avec système Mazda Connect
 Services connectés Mazda¹
 Poste de contrôle HMI
 Radio AM/FM avec 8 haut-parleurs
 Intégration filaire d'Apple CarPlay^{MC}
 Intégration filaire d'Android Auto^{MC}

2 ports USB à l'avant (Type A)
 Commandes audio montées au volant
 Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile
 Commandes Bluetooth^{MD} montées au volant
 Fonctionnalité de messages texte SMS

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation à réglage manuel
 Bouches de chauffage pour les passagers arrière, situées sous les sièges avant
 Système de démarrage à bouton-poussoir
 Télécommande
 Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé)
 Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d'immobilisation automatique
 Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
 Colonne de direction inclinable/télescopique
 Glaces à commande électrique (commande d'ouverture et de fermeture monotouche côté conducteur)
 Verrouillage des portes en fonction de la vitesse (double action)
 Rétroviseur intérieur jour/nuit
 Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
 Plafonniers à DEL à l'avant et à l'arrière de la cabine
 2 crochets à vêtements à l'arrière
 Éclairage du coffre/de l'espace de chargement
 Éclairage d'accueil

RANGEMENT

Console centrale avant avec accoudoir et porte-gobelets
 Pochettes dans les portes avec porte-bouteilles
 Compartiment à lunettes dans la console supérieure

¹ Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [localiser mon véhicule, envoyer au véhicule?]; Services connectés du véhicule [bilan de santé du véhicule, mise à jour en ligne, notifications poussées, notification de défaillances]; Assistance routière Mazda; Géorepérage (alerte du conducteur, contrôle parental, géorepérage); Navigation du dernier kilomètre; Intégration de montre intelligente.

² Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux versions avec navigation prête (nécessite un accessoire de carte SD) ou système de navigation.

GS Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles de la version GX :

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs chauffants
Essuie-glace de pare-brise à balayage intermittent avec fonction de détection de pluie

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Commandes de climatisation automatique à deux zones
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po avec Mazda Connect
Écran central tactile pour Apple CarPlay^{MC}/
Android Auto^{MC}
Fonctionnalité de navigation (requiert la carte SD offerte comme accessoire¹)

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Volant chauffant
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Accoudoir central de siège arrière avec porte-gobelets
Pochette de rangement à l'arrière du siège passager

OPTIONS DU MODÈLE GS

GRUPE DE LUXE

Garnissage en similicuir
Toit ouvrant vitré à commande électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et commande d'ouverture/fermeture monotouche
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris)
Siège conducteur à mémoire de position
Rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison en marche arrière
Rétroviseurs extérieurs avec réglage lié à la fonction de mémorisation du siège conducteur
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accessoire carte SD de navigation)¹
Intégration sans fil d'Apple CarPlay^{MC}
Intégration sans fil d'Android Auto^{MC}
Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)

TRACTION INTÉGRALE (INCLUT L'ÉQUIPEMENT DU GROUPE DE LUXE)

Traction intégrale i-Activ
Emblème AWD sur le coffre

¹Pour utiliser le système de navigation, la carte SD avec les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

GT Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles de la version GS :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses, système de sélection de sélection du mode conduite et manettes de changement de rapports au volant

ROUES ET PNEUS

Roues de 18 po en alliage (argent métallisé)

Pneus toutes saisons 215/45R18

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Système intelligent d'aide au freinage à l'arrière (SBS-R)²

Système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)³

Écran couleur de conduite active avec projection sur le pare-brise (ADD)

Écran 360°

Capteurs de stationnement avant et arrière

Aide à la conduite dans les embouteillages

EXTÉRIEUR

Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et de commande d'ouverture et de fermeture monotouche

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

Autonivellement des phares

Phares et feux à éclairage distinctif

Rétroviseur extérieur antiéblouissement (côté conducteur)

Dégivreur d'essuie-glace avant

Calandre couleur noir piano

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé)

Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège conducteur

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir¹

Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris)

Siège du conducteur à mémoire de positions

Montant avant recouvert de tissu

Coussin du klaxon orné d'un anneau au fini brillant

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs

Radio par satellite SiriusXM^{MD} (avec abonnement gratuit de 3 mois)

Radio AM/FM/HD

Navigation hors route

2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C)

Navigation en ligne Mazda (nécessite un abonnement aux services connectés Mazda)

Amazon Alexa

RANGEMENT

Boîte à gants avec doublure en tissu gratté

Bouton de la boîte à gants métallisé

OPTIONS DU MODÈLE GT

TRACTION INTÉGRALE

Traction intégrale i-Activ (4RM)

Emblème AWD sur le coffre

MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 L AVEC TURBOCOMPRESSEUR À PRESSION DYNAMIQUE (DPT) (REQUIERT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV)

Puissance : 250 (avec carburant à indice d'octane 93)
227 (avec carburant à indice d'octane 87)

Couple : 320 lb-ft (avec carburant à indice d'octane 93)
310 lb-ft (avec carburant à indice d'octane 87)

Roues de 18 po en alliage (fini noir)

Embouts d'échappement de plus grand diamètre

Rétroviseurs extérieurs couleur noir de jais mica

Emblème Turbo sur le coffre

Emblème Turbo sur le couvercle moteur

Enjoliveur de calandre ailé noir

¹ L'intérieur rouge grenat en option comprend des sièges en cuir rouge grenat et une planche de bord noire avec des surpiqûres rouges. Offert uniquement dans le modèle GT avec moteur turbo en option.

² SBS-R : Vitesse d'activation du freinage : entre 2 et 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.

³ SBS-RC : Vitesse d'activation du freinage : à moins de 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.

© 2024 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill (Ontario) L4B 3K5.